


# Systeme de jonctions Câbles moyenne tension 20kV



**BRUGG**

**CABLES**

Well connected.

T E R N A

G R O U P

## Système de jonctions pour câbles moyenne tension 20kV

### 1 – Connexions conducteurs



**MXSU**

#### MXSU (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
72270	MXSU-5111	25 - 95
72272	MXSU-5131	95 - 240
72274	MXSU-5141	240 - 400
72275	MXSU-5151	500
77853	MXSU-5131-T2	25/95-95/240
77854	MXSU-5141-T4	95/240-240/400



**SXSU**

#### SXSU (sans presse-fil)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
72200	SXSU-5121	25 - 95
72201	SXSU-5131	95 - 240
72202	SXSU-5141	240 - 500

A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD

### Jonctions thermorétractable à froid



**CSJA**

#### CSJA (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
72253	CSJA-24B/1XU-1XU	35-150
72254	CSJA-24C/1XU-1XU	95 - 240
72255	CSJA-24D/1XU-1XU	185 - 500

### 1 – Conducteur raccordement de transition



**MXSU-24/1XU-1HL**

#### MXSU-24/1XU-1HL (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
83028	MXSU-24A/1XU-1HL	25 - 95
83029	MXSU-24C/1XU-1HL	95 - 240



**EPKJ-06U**

#### EPKJ-06U/1XU-1HL (sans presse-fil)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
39226	EPKJ-06U-5121/1XU-1HL	35 - 70
83029	EPKJ-06U 5131/1XU-1HL	95 - 240
39228	EPKJ-06U 5141/1XU-1HL	300 - 400

A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD-B

### Jonctions multi-conducteurs



#### MXSU 53.. (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
80137	MXSU-5321	35 - 95
80138	MXSU-5331	95 - 240

A commander séparément :  
capuchon  
pour MXSU-5321 2 Stk. Type 402W526 No art. 14952  
pour MXSU-5331 2 Stk. Type 402W248 No art. 37522




#### SXSU 53.. (sans presse-fil)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
89643	SXSU-5321	25 - 70
89644	SXSU-5331	95 - 240

A commander séparément :  
Liaison de presse (DIN 46267) Type PVD  
Capuchon  
pour SXSU-5321 2 Stk. Typ 402W526 Art. Nr. 14952  
pour SXSU-5331 2 Stk. Typ 402W248 Art. Nr. 37522


### Jonction multi-conducteurs



#### MXSU (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
89027	MXSU-2A4/1XU-1HL(3L)	25 - 95
89028	MXSU-24C/1XU-1HL(3L)	95 - 240

Pour câble 1PPb/3PPb



#### MXSU (complet avec raccord à vis)

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
83026	MXSU-24A/1XU-3SB	25 - 95
83027	MXSU-24C/1XU-3SB	95 - 240

Pour câble 3L PPb



**EPKJ-06U 53../1HL**



**EPKJ-06U 53.. (sans presse-fil)**

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
89646	EPKJ-06U 5321/1XU-1HL(3L)	25 - 70
89647	EPKJ-06U 5331/1XU-1HL(3L)	95 - 240

Pour câble 1PPb/3PPb  
A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD-B



**EPKJ-24/ 53../3SB**



**EPKJ-24.. (sans presse-fil)**

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
71909	EPKJ-24B/1XU-3SB	25 - 70
71910	EPKJ-24C/1XU-3SB	95 - 240

Pour câble 3L PPb  
A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD-B

**Liaison multi-conducteurs PPb**

Jonction thermorétractable



**EPKJ-24/ 1HL-1HL**



**EPKJ-24 (sans presse-fil)**

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
58614	EPKJ-24B/1HL-1HL	35 - 95
58615	EPKJ-24C/1HL-1HL	95 - 240

Pour câble 1PPb/3PPb  
A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD-B



**EPKJ-24/ 3SB-3SB**




**EPKJ-24.. (sans presse-fil)**

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm <sup>2</sup>
58610	EPKJ-24B/3SB-3SB	25 - 95
58611	EPKJ-24C/3SB-3SB	95 - 240

Pour câble 3L PPb  
A commander séparément :  
Presse-fil (DIN 46267) Type PVD-B

**Mono-conducteur éléments de liaison**



<b>PVD</b>			
Artikel-Nr.	Typ	Section mm <sup>2</sup>	Code de presse
48183	PVD	50	14
48185	PVD	95	18
48187	PVD	150	22
48189	PVD	240	28
53772	PVD	300	32

<b>PVD-B</b>			
Artikel-Nr.	Typ	Section mm <sup>2</sup>	Code de presse
48171	PVD-B	50	14
48173	PVD-B	95	18
48175	PVD-B	150	22
48177	PVD-B	240	28
53778	PVD-B	300	32

<b>PVD Alrm ..... </b>			
Artikel-Nr.	Typ	Section mm <sup>2</sup>	Code de presse
72121	PVD Alrm	95	22
72122	PVD Alrm	150	25
72123	PVD Alrm	240	32
72125	PVD Alrm	400	38

<b>PVD Al - Cu ..... </b>			
Artikel-Nr.	Typ	Section mm <sup>2</sup>	Code de presse
72093	PVD Al - Cu	95/50	22/14
72092	PVD Al - Cu	150/95	25/18
72091	PVD Al - Cu	240/150	32/22
71565	PVD Al - Cu	400/240	38/28

<b>BSM ..... </b>		
Artikel-Nr.	Typ	Section mm <sup>2</sup>
71892	BSM 25/95	25/95
71894	BSM 95/240	95/240
64518	BSM 185/400	185/400